



LIGHTSPEED

ACCESSORI



GRAVOTECH

by  **BRADY**



Tavole Quick Switch



Vedi la
pagina web



Adatto per

Migliorare il posizionamento degli oggetti e la qualità di taglio



Caratteristica principale


Cambiare tavola al volo senza attrezzi

SISTEMA MAGNETICO PER CAMBIARE TAVOLA IN BASE ALLE ESIGENZE

- **Cinque tavole diverse** per ogni applicazione LightSpeed: dall'**incisione di precisione al taglio perfetto**.
- **Cambiate tavola** tutte le volte che è necessario senza rischiare errori grazie al **posizionamento magnetico**.
- Disegnato per sfruttare la gestione ottimizzata del flusso d'aria delle macchine LightSpeed.

Modello	Rif.
Tavola standard	92692
Tavola ferromagnetica	92693
Tavola per il taglio	92691
Tavola con lame	92694
Tavola di precisione	92690

Accessori per tavole



Gravogrip™

Per lavorare con materiali flessibili come carta, tessuto o Flexilase™, **il supporto in silicone Gravogrip™ garantisce un fissaggio e una planarità ideali.**

Dimensioni del foglio: 610 x 305 mm

Rif. 71052



Kit per il taglio con pin

Posizionabili ovunque sulla tavola laser, i pin riducono al minimo il punto di contatto tra il materiale e la tavola per **evitare totalmente la riflessione del fascio**, mantenendo al contempo il pezzo in posizione una volta tagliato.

Rif. 27352



LightSpeed EasyFix

Questo kit contiene 3 supporti magnetici compatibili con la tavola ferromagnetica Quick Switch. È una soluzione ideale per bloccare i cilindri da incidere.


Rif. 93815



Click Lens



Scoprite la
pagina web



Adatto per

Sia l'incisione di precisione che il taglio di materiali spessi



Caratteristica principale

Cambiare istantaneamente la distanza focale da 1,5" a 4"

MONTAGGIO DELLA LENTE RAPIDO E SENZA ATTREZZI

- Le lenti Click Lens si montano istantaneamente sulla testa laser grazie a un **sistema magnetico, senza bisogno di attrezzi**.
- Ogni lente viene posizionata perfettamente ogni volta, **riducendo gli errori di regolazione e garantendo risultati costanti**.

Ogni distanza focale corrisponde ad un uso specifico. Scegliete la lente Click Lens più adatta all'applicazione per ottenere le migliori prestazioni dal vostro laser.

CO2	Ideale per	Rif.
1,5"	Incisione di precisione	92681
2"	Polivalenza quotidiana	92682
3"	Incisione e taglio combinati	92683
4"	Taglio di materiali spessi	92684
2" * Extra clearance	Aumenta la distanza di lavoro tra la lente e l'oggetto da incidere, perfetta per incidere oggetti con bordi o oggetti profondi	92774
4" * Extra clearance		92805


Con i laser CO2 è fornita la lente da 2".

*Lente Extra clearance:

- La lente da 2" consente una distanza aggiuntiva di 12 mm.
- La lente da 4" consente una distanza aggiuntiva di 62,5 mm.

COME SCEGLIERE LA LENTE CLICK LENS?

Le distanze focali corte garantiscono la **massima precisione**, mentre le distanze focali più lunghe migliorano la **capacità di taglio**.



- Lente per l'incisione da 1,5":** Con un angolo di lunghezza focale molto stretto, questa lente è disegnata per l'incisione più dettagliata. È ideale per testi di piccole dimensioni, loghi complessi e incisioni di alta precisione in generale.
- Lente per l'incisione da 2":** Questa lente polivalente è perfetta per l'uso quotidiano. È adatta sia per l'incisione che per il taglio standard sulla maggior parte dei materiali.
- Lente per l'incisione da 4":** Con l'angolo di lunghezza focale più ampio della gamma, questa lente è disegnata per il taglio di materiali spessi. Garantisce un taglio nitido.



Kit per pulizia ottica

La lente è un componente ottico fondamentale che deve rimanere **pulito e protetto**. Questo kit contiene tutto il necessario per pulire le lenti: soluzione detergente, salviette e bastoncini di cotone.

(Incluso con ogni acquisto di LightSpeed 300)

Rif. 26327



Dispositivo cilindri

Rif. 92696



Vedi la
pagina web



Diametro max.: 160 mm
Lunghezza max.: 390 mm
Angolo di inclinazione max.: 10°



Adatto per

L'incisione di oggetti
cilindrici o conici



Caratteristica principale

Trasforma l'asse Y in un
movimento rotante

SCOPRITE L'INCISIONE CILINDRICA

- Perfetta per **bicchieri e articoli promozionali**, aumenta il valore della vostra produzione laser.
- Installazione rapida e **posizionamento stabile** per risultati di incisione costanti e ripetibili.
- **Venduto con 5 coni**, per bloccare e fissare vari oggetti cilindrici da incidere.

Modello	Rif.
Cono maschio Ø 15-75 mm	14338
Cono maschio Ø 20-105 mm	87389
Cono maschio Ø 65-120 mm	14339
Cono femmina Ø 16-60 mm	14344
Cono femmina Ø 90-106 mm	86852



Adattatore per piccoli oggetti

Questo adattatore per piccoli oggetti è ideale per personalizzare **regali come braccialetti e tazze**.

Diametro dell'oggetto: tra 1 e 100 mm

Rif. 27161

...

Altri accessori

Kit compressore

Il kit compressore (air assist integrato) è un **accessorio indispensabile** per le officine prive di un impianto di aria compressa.

Integrato **direttamente nella macchina** in fabbrica, alimenta il **sistema di assistenza d'aria (air assist)** durante l'incisione e il taglio senza richiedere un collegamento esterno.



Modello	Rif.
100 V	92742
110 V	92743
220 V	92744



Dongle Wi-Fi

Chiave di connessione alla rete Wi-Fi, questo accessorio consente di collegare la macchina laser a una **rete wireless** senza utilizzare un cavo Ethernet.

Rif. 92748



Pulsante di arresto di emergenza

Questo accessorio, **molto apprezzato dalle industrie**, consente di aggiungere un pulsante di arresto di emergenza alla macchina LightSpeed. Grazie al suo **supporto magnetico**, può essere posizionato ovunque direttamente sulla macchina o su una superficie metallica vicina.

Rif. 92803



Perché la depurazione dell'aria è importante?

L'incisione e il taglio laser generano **fumo, particelle e odori** che influiscono direttamente sulle prestazioni della macchina, sulla sicurezza dell'operatore e sulla qualità finale. Un adeguato sistema di depurazione non è facoltativo; è **indispensabile**.

COSA FA UN SISTEMA DI DEPURAZIONE?



Elimina fumo e particelle alla fonte



Filtra polvere, fumi e odori



Mantiene un ambiente di incisione pulito e sicuro

PERCHÉ È FONDAMENTALE INVESTIRE IN UN SISTEMA DI DEPURAZIONE?



Protegge l'operatore e l'area di lavoro



Preserva la qualità e l'uniformità dell'incisione



Prolunga la durata della macchina e degli elementi ottici

PERCHÉ UN SISTEMA DI DEPURAZIONE È MIGLIORE DI UNA TURBINA?

Per un uso professionale, la filtrazione è fondamentale per **garantire sicurezza, conformità e risultati costanti**.

Ventilazione esterna

- Rilascia i fumi all'esterno
- Dipende dalla configurazione dell'edificio
- Nessuna filtrazione delle particelle nocive
- Non sempre conforme

Sistema di depurazione

- Filtra l'aria prima di rilasciarla
- Soluzione Plug & Play
- Filtrazione multipla (particelle + odori)
- Più sicuro per l'ambiente interno

SISTEMI DI DEPURAZIONE GRAVOTECH

LE160HP




ES10, ES30, ES50



COME SCEGLIERE UN SISTEMA DI DEPURAZIONE ADATTO ALLE PROPRIE ESIGENZE?

Una portata d'aria insufficiente provoca un accumulo di fumo, una **riduzione della qualità e una contaminazione più rapida delle lenti**.





LE160HP



Scoprite la pagina web



Adatto per
Officine e spazi di
produzione dedicati



Portata d'aria massima
400 m³/h

ARIA PULITA E PRESTAZIONI LASER COSTANTI

- Mantenete **un'area di lavoro pulita e sicura**, priva di fumi generati dal laser. Disegnato per ambienti di produzione a medio e alto volume, questo sistema di depurazione è **ideale per i lavori di taglio**.
- Questo sistema di depurazione dedicato può anche essere **un supporto all'altezza del piano di lavoro per il vostro LightSpeed**.
- Grazie ad un'integrazione facile del depuratore, il collegamento alla macchina laser avviene **senza tubi visibili**. La macchina si collega direttamente quando viene posizionata sul sistema di aspirazione.

State cercando un sistema di depurazione compatto?


Gamma ES

Facile da spostare; disponibile in tre dimensioni per **adattarsi a tutti gli spazi** e alla quantità di fumo prodotta dalla macchina.



Portata d'aria massima	
ES10	200 m ³ /h
ES30	360 m ³ /h
ES50	500 m ³ /h

Filtri per l'aspirazione



Filtri per LE160HP

Modello	Rif.
Prefiltro 1	49286
Prefiltro 2	50113
Filtro HEPA	49281
Sacchetti di carbone (x4)	49284
Filtro a carbone (con carbone attivo)	49282

Filtri per gamma ES

	ES10 / ES30	ES50
Prefiltro	Rif. 56329	Rif. 62671
Filtro HEPA	Rif. 56329	Rif. 62671
Sacchetto di carbone	Rif. 58073	Rif. 62673



Avete bisogno di **un esperto** per aiutarvi con la vostra nuova macchina, per una formazione specifica o per la manutenzione preventiva?

Contattate il nostro team di assistenza →



Avete bisogno di una ricarica di carbone attivo?

Chiedete il seguente riferimento al vostro rappresentante commerciale locale: **Rif. 49285**
(Carbone attivo, sacco di ricarica da 25 kg)



Gravotech, leader nelle soluzioni
di marcatura permanente



85+

anni di esperienza
a garanzia di una
marcatura affidabile



25+

anni di esperienza
nella progettazione
di laser da banco



30

prodotti venduti all'ora,
in tutto il mondo in
diversi settori



1

partner che fornisce
soluzioni di marcatura
end-to-end

CONTATTATECI

info.it@gravotech.com
+39 011 935 27 14
www.gravotech.it

GRAVOTECH ITALIA SRL
Via Rivera, 138,
10040, Almese, Italy

DISTRIBUITO DA



SEGUICI



Gravotech



gravotech.off



Gravotech Group



Gravotech - Gravograph

Gravotech-LightSpeed-Accessories-07-2026-it-IT. Le informazioni, le foto e le illustrazioni contenute in questo documento non sono vincolanti e possono essere modificate senza preavviso. Questo documento non è contrattuale. Gravograph™, Gravotech™, Technifor™, WeLase™, Gravostyle™ e Dedicace™ sono marchi utilizzati, in attesa di registrazione o registrati di una società del Gruppo Gravotech.
© Gravotech Marking - 466 rue des Mercières - ZI Périca - 69140 Rillieux-la-Pape - Francia. Société par Actions Simplifiée con un capitale sociale di 26 749 016 € - SIRENA: 334 818 515 RCS Lyon.